



micro

jet

Micro Jet

Uzman kadromuz, 22 yıllık tecrübemiz ve geliştirilen teknolojiğimizle yüksek kalite blok kuru buz üretimleri gerçekleştirir. 3000-B MICRO JET, gelişen teknolojiğimiz, uzman kadromuz ile Avrupa Standartlarına (CE) uygun olarak tasarlanmıştır.

Boyut olarak az alan kaplayan bu makine, gücü ve performansı ile ön plana çıkar. Gövdesi paslanmaz çelikten üretilip, gıda sektörü ve sağlık ile ilgili alanlarında kullanıma elverişlidir.



Doğa Dostu



Kullanım Kolaylığı



Çeşitli
Yüzeylerde Etki



Aşındırmaz



Hızlı ve Etkili



Özellikler

- Paslanmaz Çelik Gövde
- Gıda ve Sağlık Alanlarında Kullanım
- Yüksek Hazne Kapasitesi
- Ayarlanabilir Pelet Dozajı
- Geniş Yelpazeli Nozul Seçenekleri
- Özel Tabanca Hortumu (Kuru Buz Kullanımı)
- Zaman Göstergesi
- 16 bar'a Kadar Çalışma Kapasitesi
- Dikey Değirmen Teknolojisi
- Paslanmaz Çelik Balata
- Kolay Açılabilir Kilitli Menteşe Sistemi
- Egzost Çıkışı (İç Basıncını Boşaltmak İçin)
- Donmaya Karşı Eva Kaplama



Kontrol Paneli

- Kullanıcı Dostu Panel
- Işık Uyarılı Start-Stop Düğmesi
- Dijital Hız Göstergesi
- Zaman Göstergesi

Kesme Tuşu

Durdurma Tuşu

Başlatma Tuşu

Geri Çekme

Acil Stop Butonu

Basınç Ayarı

Gelen Hava Basınç Ayarı

Tetik Konnektörü



Tabanca

- Işıklı/Işıksız Tabanca
- Ergonomik Tasarım
- Soğuğa Dayanıklı Silikon Kablo
- Alüminyum/Paslanmaz Çelik İç Boru
- Hortum Kılıfı
- Çeşitli Ölçülerde Buz Kırıcılar



Nozul Seçenekleri

Çeşitli Yüzeylerde Kullanım

5 Farklı Seçenek

Ergonomik Tasarım

Kullanım Kolaylığı

Kolayca Sök/Tak

Uzun Dar Nozul

Zorlu Kirlerde ve Ulaşımı Zor Yüzeylerde Kullanım İçin

Geniş Nozul

Kolay Arındırılabilir Geniş Yüzeylerde Kullanım İçin

Kısa Geniş Nozul

Kolay Arındırılabilir Ulaşılması Zor Yüzeylerde Kullanım İçin

Kısa Dar Nozul

Zorlu Kirlerde ve Ulaşımı Zor Yüzeylerde Kullanım İçin

Silindir Nozul

Zorlu Kirlerde ve Dar Yüzeylerde Kullanım İçin





Teknik Bilgiler

BOYUT

Sehpalı Boyut	505 x 735 x 1170 mm
Genişlik	505 mm
Yükseklik	480 mm
Derinlik	580 mm
Ağırlık	90 kg

KURU BUZ

Kapasite	8 kg
Blok	150 kg/s

HAVA

Tüketim	1-10 m ³ /dk
Basınç	6 - 16 bar
Basınçlı Bağlantı	1 inç Kurtağzı
Basınç Göstergesi	24 bar

ENERJİ

Motor Gücü	0.55 kW
Elektrik Bağlantısı	220 V

KONTROL PANELİ

Basınç Ayarı	Manuel
Değirmen Hız Ayarı	Dijital Gösterge

HORTUM

Uzunluk	7 m
Çap	3/4 inç - 1 inç

SES

Gürültü	120 dB(A) kadar (hava basıncına, yüzeye ve nozula göre değişir)
---------	--