



dry
ice
jet

Dry Ice Jet

Dry Ice Jet 6000 serisi gelişen teknolojimiz, uzman kadromuzun tasarlamış olduğu kuru buz temizlik makinesi performansı ile ön plana çıkmaktadır. Avrupa Standartlarına (CE) uygun olarak tasarlanmış olup, gücü ve performansı ile ön plana çıkmaktadır. Gövdesi paslanmaz çelikten üretilip, gıda sektörü ve sağlık ile ilgili alanlarında kullanıma elverişlidir.



Doğa Dostu



Kullanım Kolaylığı



Çeşitli
Yüzeylerde Etki



Aşındırmaz



Hızlı ve Etkili




Özellikler

- Paslanmaz Çelik Gövde
- Gıda ve Sağlık Alanlarında Kullanım
- Yüksek Hazne Kapasitesi
- Ayarlanabilir Pelet Dozajı
- Geniş Yelpazeli Nozul Seçenekleri
- Özel Tabanca Hortumu (Kuru Buz Kullanımı)
- Zaman Göstergesi
- 16 bar'a Kadar Çalışma Kapasitesi
- Yatay Değirmen Teknolojisi
- Paslanmaz Çelik Balata
- Kolay Açılabilir Kilitli Menteşe Sistemi
- Egzost Çıkışı (İç Basıncını Boşaltmak İçin)
- Donmaya Karşı Eva Kaplama



Kontrol Paneli

- Kullanıcı Dostu Panel
- Işık Uyarılı Start-Stop Düğmesi
- Dijital Hız Göstergesi
- Zaman Göstergesi



Tabanca

- Işıklı/Işıksız Tabanca
- Ergonomik Tasarım
- Soğuğa Dayanıklı Silikon Kablo
- Alüminyum/Paslanmaz Çelik İç Boru
- Hortum Kılıfı
- Çeşitli Ölçülerde Buz Kırıcılar



Nozul Seçenekleri

Çeşitli Yüzeylerde Kullanım

5 Farklı Seçenek

Ergonomik Tasarım

Kullanım Kolaylığı

Kolayca Sök/Tak

Uzun Dar Nozul

Zorlu Kirlerde ve Ulaşımı Zor Yüzeylerde Kullanım İçin

Geniş Nozul

Kolay Arındırılacak Geniş Yüzeylerde Kullanım İçin

Kısa Geniş Nozul

Kolay Arındırılacak Ulaşılması Zor Yüzeyler Kullanım İçin

Kısa Dar Nozul

Zorlu Kirlerde ve Ulaşımı Zor Yüzeylerde Kullanım İçin

Silindir Nozul

Zorlu Kirlerde ve Dar Yüzeylerde Kullanım İçin



Özel Tasarım İçin Bizimle İrtibata Geçin

Teknik Bilgiler



BOYUT

Geniřlik	930 mm
Yükseklik	530 mm
Derinlik	830 mm
Ağırlık	120 kg

KURU BUZ

Kapasite	50 kg
Pelet Tüketim	150 kg/s

HAVA

Tüketim	1-6 m ³ /dk
Basınç	6 - 16 bar
Basınçlı Bağlantı	1 inç Kurtağızı
Basınç Göstergesi	24 bar

ENERJİ

Motor Gücü	1.1 kW
Elektrik Bağlantısı	220 V

KONTROL PANELİ

Basınç Ayarı	Manuel
Değirmen Hız Ayarı	Dijital Gösterge

HORTUM

Uzunluk	7 m
Çap	3/4inç - 1 inç

SES

Gürültü	120 dB(A) kadar (hava basıncına, yüzeye ve nozula göre değişir)
---------	--



aites®



G R O U P