

**300**  
**RMB**



Katalog

KURU BUZ  
**Üretim Makinesi**

Reforma Multi Blok



## Reforma Multi Blok

AT-300 RMB (Reforma Multi Blok) blok kuru buz üretimi yapan reforma özelliğiyle ön plana çıkar. Saatte 200 kilograama kadar blok kurubuz üretir. Konveyör yardımıyla dozajlama ünitesine pelet kuru buzlar doldurulur. Reforma özelliği sayesinde pelet kuru buzları sıkıştırarak bu miktar 300 kilogramlara ulaşan yüksek kalitede blok kuru buza dönüştürür. Hızlı, daha sağlam ve paketleme için ideal kuru buz üretimi gerçekleştirir.






## Eşsiz Tasarım

Uzman mühendis kadromuz tarafından tasarlanan 300 RMB, Avrupa Standartlarında (CE) üretilmiştir. Gıda ve sağlık sektörlerinde kullanıma uygun blok kuru buz üretir. Uzaktan erişimi sistemini destekleyen RMB, eşsiz teknolojisi ile yüksek üretim kapasitesi sağlar.

RMB, sessiz, titreşimsiz olarak çalışan hidrolik sistem, yüksek çalışma performansı sağlar. Galvaniz kaplamalı hidrolik silindirlere, hassas hız ayarları, emniyet valfleri ve uzun ömürlü devre elemanlarına sahiptir.



- Konveyör Motoru
- Dozajlama Ünitesi
- Konveyör
- Kontrol Paneli
- Dokunmatik Ekran
- Acil Stop Butonu
- Pelet Döküm Haznesi
- Blok Akış Ağızı
- Paslanmaz Çelik Gövde
- Kapak Tutamacı
- Konveyör Taşıma Direkleri
- Makine Ayağı



- Kontrol Paneli
- Özel Arayüz Tasarımı
- Animasyonlu Makine Hareket Takibi
- Anlık Üretim Takibi
- CO<sub>2</sub> Enjeksiyon Ayarı
- Hidrolik Yağ Sıcaklığı ve Seviye Takibi
- Toplam Üretim Miktarı (Yaklaşık)
- İnternet Bağlantısı
- Uzaktan Erişim Sistemi
- Dil Seçenekleri ve Kolay Değişimi
- Makine Bakım Bildirimi
- I/Q Modülü IoT ile Veri İzleme
- Her Valf İçin Anlık Akım ve Anlık Volt İzleme
- Arıza Geri Bildirimi
- Panel PC Seçeneği
- Bilgisayar Uygulaması
- Bilgisayar Üzerinden Üretim Talimatı Gönderme



# AT- 300 RMB

## Reforma Multi Blok

Boyut 1260 x 950 x 1880 mm  
Ağırlık 900 kg

Üretim Blok  
Miktar 200 kg/s kadar  
Reforma 300 kg/s kadar  
Blok Ölçü (150x150) x 10-25 mm

Ekran 7" (Dahili) - 9" - 10"  
PC 10.1" - 15.6"

Güç 50 Hz  
Motor 7,5 kW + 5,5 kW  
Max Akım 32 A






# Opsiyon Makineler



Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda seri üretime geçiş yapan şirketlerin ortak ihtiyacı olan konveyörler, üretim esnasında ürünlerinizi istenilen noktaya güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmıştır. Konveyör, daha hızlı ve verimli bir şekilde taşımacılığın yanı sıra, personel ihtiyacınızı azaltarak oluşabilecek iş kazalarını ortadan kaldırır. Her şekil, boyut ve ağırlıktaki ürünleri rahatça taşıyan konveyörler, ihtiyacınıza uygun şekilde donatılarak çeşitli sektörlerdeki makinelere entegre edebilmekteyiz.




# Döner Tabla

Birçok sektör kullanım alanı veya ihtiyaca göre çeşitlilik sağlayan döner tabla, üretim makinesinden veya konveyörden sonra kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Personel ihtiyacınızı ortadan kaldıran döner tablanın amacı: üretilen ürünleri, belli bir noktada toplamaktır. Çalışma prensibi, kendi ekseninde 360° dönme hareketi yapar. Döner tabla üzerine gelen ürünler merkez noktaya doğru çekilmeye başlar. Döner tablaya gelen her yeni gelen ürün aynı prensiple hareket eder. Merkez noktasına çekilen ürünler bu tabla üzerinde biriktirmiş olur.



# Paketleme Makinesi

Paketlemenin Makinesi, dış etmenlerden korumak, ürünlerinizin raf ömrünü uzatmak, steril bir şekilde muhafaza etmenizi sağlar. Müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatay veya dikey olarak seçeneklerimiz bulunan paketleme makinemizde, insan gücüne ihtiyaç duymadan seri bir şekilde paketleme yapma imkanı sunar. Ürünlerinizi korumanın yanı sıra marka bilinirliğinizi arttırarak kendi reklaminizi sağlamış olursunuz.



# Mobil Konteyner

Avrupa Standartlarına (CE) uygun olarak tasarlanmış olup, isteğiniz yere forklift veya vinç ile taşınabilirsiniz. Isıya dayanıklı sandviç panelden ürettiğimiz konteyner, gıda ve tıp endüstrisine uygundur. Dış mekanlarda rahatça üretim yapabilme imkanı sağlar. Zaman tasarrufu sağlamak ve sevkiyat masraflarından ortadan kaldırarak, talep doğrultusunda yerinde ve taze kuru buz temin edebilirsiniz. Kendi klima ve Soğutucusuna sahip konteyner makine ve dolun odası şeklinde 2 bölümden oluşmuştur.

